



NADA IMPORTA  
MÁS QUE TÚ.



— All-New —  
**ZR-V**



SISTEMA ANTIBLOQUEO  
DE FRENSO



CONTROL ELECTRÓNICO  
DE ESTABILIDAD



ALERTA DE  
COLISIÓN FRONTAL



FRENADO AUTÓNOMO  
DE EMERGENCIA



SISTEMA DE  
SUJECCIÓN INFANTIL



SISTEMA DE  
BOLSAS DE AIRE (6)



SISTEMA DE  
PERMANENCIA DE CARRIL



SISTEMA PARA MITIGACIÓN  
DE SALIDA DE CARRETERA



CONTROL CRUCERO  
ADAPTABLE



AJUSTE AUTOMÁTICO  
DE LUCES ALTAS



SISTEMA DE ATENCIÓN  
AL CONDUCTOR

All-New  
**ZR-V**

**DESEMPEÑO**



Transmisión automática de tipo CVT con Modo Sport y levas en el volante para manejo manual.

**FICHA TÉCNICA**

Versión	Motor	Potencia	Torque	Relación peso potencia
X-TYLE 2WD	2.0 Lt	155 HP	136 lb-ft	9,3 Kg/HP
TOURING 2WD	2.0 Lt	155 HP	136 lb-ft	9,4 Kg/HP

**16-Válvulas DOHC  
i-VTEC**

Sistema inteligente de control de apertura y tiempos de válvulas, maximiza la eficiencia de la ZR-V a altas y bajas revoluciones sin que tengas un mayor consumo de combustible.

**Modo manejo ECON**

El modo ECON es la opción que te permite hacer una conducción más eficiente, mejorando el consumo de combustible y cuidando al medioambiente.

**Volumen del maletero**

Maletero con capacidad de 389 litros y hasta 1.306 litros reclinando el espaldar de la 2da fila.

**Aros de aleación de aluminio de 17"**

(215/60R17)

\*Ambas versiones vienen con llanta de repuesto temporal.



X-TYLE

TOURING

# CONFORT Y TECNOLOGÍA

Filosofía M/M

## Máximo diseño para máximo confort



### Sistema ULT:

Permite tener múltiples configuraciones para almacenamiento en la cabina



Sistema de infotreteneimiento con interfaz Apple CarPlay y Android Auto™ (X-TYLE 7" / Touring 9")



Climatizador digital doble zona con ajuste automático de temperatura



Iluminación interna en LED con función One-Touch para segunda fila



Freno de estacionamiento electrónico (EPB) con función Break Hold



Puertos USB en primera y segunda fila



Panel digital TFT 7" de alta resolución



Cojinería en cuero



Asiento del conductor eléctrico\*



Cargador inalámbrico para celulares\*



Espejo retrovisor interno con atenuación automática\*



Sunroof con función One-touch e inclinación\*



Llave con función Smart Entry y encendido a distancia\*

\* Aplica para versión Touring

# SEGURIDAD

8 Airbags



2 Delanteros (SRS)  
2 Delanteros Laterales  
2 Delanteros Rodillas  
2 Tipo Cortina

Sistemas de estabilidad del vehículo:

- VSA - Asistencia de estabilidad del vehículo
- HSA - Asistente de salida en pendiente
- AHA - Sistema Asistente de manejo ágil

Carrocería con deformación progresiva (ACE)

Sensores de estacionamiento delanteros



Sistema Honda LaneWatch - Asistente de reducción de punto ciego

Luces delanteras LED con luz diurna (DRL) y apagado automático de 15 segundos

Frenos con sistemas:

- ABS - Anti-Lock Braking System
- EBD - Electronic Brake Distribución
- EBA - Asistencia de frenado de emergencia

Recordatorio de objeto del asiento trasero

ESS (Señal de parada de emergencia)

Alarma de seguridad con Sistema inmovilizador ECU - Impide que una llave que no haya sido registrada previamente arranque el motor.



Cámara de reversa multiángulo con líneas dinámicas

4 Sensores de estacionamiento traseros



Sensor de presión de neumáticos - TPMS

Espejos retrovisores con luz de giro en LED



# Honda SENSING®

Es nuestro exclusivo conjunto inteligente de tecnologías de seguridad y asistencia diseñado para alertar sobre novedades y elementos que se presenten al conducir.



## CMBS Sistema de frenado para mitigación de colisiones

Sistema de accionamiento automático de freno al detectar una posible colisión frontal con el fin de mitigar accidentes.



## LKAS Sistema de permanencia de carril

Sistema que detecta carriles y ajusta la dirección para ayudar al conductor a mantener el vehículo centrado en las líneas de marcado.



## RDM Sistema para mitigación de salida de carretera

Sistema que detecta la salida de la vía y ajusta la dirección para evitar posibles accidentes.



## ACC Control crucero adaptable con seguimiento en tráfico lento (LSF)

Sistema que ayuda al conductor a mantener una distancia segura del vehículo detectado delante de él.



## AHB Ajuste automático de luces altas

Sistema automático de asistencia de luces altas y bajas, de acuerdo con las condiciones de iluminación de carretera.



## DAL Sistema de atención al conductor

Monitor de fatiga del conductor que activa sistemas de alerta en caso de detectar cansancio.



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

All-New  
**ZR-V**



NADA IMPORTA  
MÁS QUE TÚ.

	X-TYLE	TOURING
<b>DESEMPEÑO</b>		
TIPO DE MOTOR A COMBUSTIÓN 4 CILINDROS EN LÍNEA	•	•
DESPLAZAMIENTO (L/CC)	2,0 / 1.996	2,0 / 1.996
POTENCIA (HP) @RPM	155 @ 6.500	155 @ 6.500
TORQUE (LB-FT) @RPM	136@4.200	136@4.200
REVOLUCIONES MAXIMAS	6.800	6.800
RELACION PESO/POTENCIA	9,3	9,4
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10,8 : 1	10,8 : 1
TREN DE 16-VÁLVULAS DOHC I-VTEC	•	•
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE TIPO CVT CON MODO SPORT	•	•
TRACCIÓN 2WD - DELANTERA	•	•
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON	•	•
SUSPENSIÓN TRASERA TIPO MULTI-LINK	•	•
DIRECCIÓN CON ASISTENCIA ELÉCTRICA PROGRESIVA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS)	•	•
GIRO DEL VOLANTE, DE BLOQUEO A BLOQUEO	2,6	2,6
DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M)	10,7	10,7
FRENOS DELANTEROS ASISTIDOS DE DISCOS VENTILADOS	312 / 310	312 / 310
/ FRENOS TRASEROS DE DISCO SOLIDOS (MM, DELANTERO / TRASERO)		
AROS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO (PULGADAS)	17" (DOBLE TONO)	17" (GRIS HUMO)
NEUMÁTICOS	215/60 R17 96H	215/60 R17 96H
LLANTA DE EMERGENCIA TEMPORAL.	•	•
<b>DIMENSIONES EXTERIORES E INTERIORES</b>		
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2.655	2.655
LONGITUD (MM)	4.568	4.568
ALTURA (MM)	1.620	1.620
ANCHO (MM)	1.840	1.840
ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERA/TRASERA)	1.590/1.605	1.590/1.605
DISTANCIA AL SUELO (MM, DESCARGADO)	169,9	169,9
ÁNGULOS DE APROXIMACIÓN / SALIDA (GRADOS)	16,4° / 20,2°	16,4° / 20,2°
PESO VEHICULAR (KG)	1.439	1.462
PESO MÁXIMO PERMISIBLE (KG)	1.910	1.910
TANQUE DE COMBUSTIBLE (GALONES)	15	15
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM, DELANTERO/TRASERO)	1002 / 965	1002 / 965
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM, DELANTERO/TRASERO)	1.064 / 958	1.064 / 958
ESPACIO PARA LOS OMBROS (MM, DELANTERO/TRASERO)	1.438/1.402	1.438/1.402
ESPACIO PARA LAS CADERAS (MM, DELANTERO/TRASERO)	1.372 / 1.204	1.372 / 1.204
VOLUMEN DEL MALETERO (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) - *Medición VDA.	389 / 1.306	389 / 1.306
VOLUMEN DE PASAJEROS (LITROS)	2.795	2.795
<b>CONFORT Y TECNOLOGÍA</b>		
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELECTRÓNICO (EPB) CON FUNCIÓN DE RETENCIÓN DE FRENO "BRAKE HOLD"	•	•
SENSORES DE ESTACIONAMIENTOS TRASEROS (X4)	-	•
SENSORES DE ESTACIONAMIENTOS DELANTEROS (X4)	-	•
BOTÓN SELECCIÓN MODO DE CONDUCCIÓN ECON	•	•
ILUMINACIÓN INTERNA EN LED CON FUNCIÓN ONE-TOUCH PARA SEGUNDA FILA	•	•
BOTÓN DE BLOQUEO DE PUERTAS (CONDUCTOR Y PASAJERO)	•	•
CON BLOQUEO AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD	•	•
VIDRIOS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN ONE-TOUCH Y ANTIATRAPAMIENTO	SOLO CONDUCTOR	CONDUCTOR / COPILOTO
SEÑALERO CON ONE-TOUCH (TRES DESTELLOS CON UN TOQUE)	•	•
PORTA OBJETOS DETRÁS DE ASIENTO DEL PASAJERO	•	•
APAGADO AUTOMÁTICO DE LAS LUCES LUEGO DE 15 SEGUNDOS	•	•
LUZ LED EN INDICADOR DE PALANCA DE CAMBIOS	•	•
TOMA FRONTAL DE 12V UBICADA EN EL BAÚL	•	•
CARGADOR INALÁMBRICO PARA CELULARES	-	•
CLIMATIZADOR DIGITAL CON FUNCIÓN DE AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA	•	DOBLE ZONA
PARABRISAS ACÚSTICO	•	•
ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON AJUSTES ELÉCTRICOS.	•	•
ESPEJO RETROVISOR INTERNO CON ATENUACIÓN AUTOMÁTICA (DAY/NIGHT).	-	•
BOTÓN DE ARRANQUE (START/STOP)	•	•
ENCENDIDO A DISTANCIA	•	•
ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO PLEGABLE ABATIBLE	•	•
VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS RECUBIERTOS EN CUERO	-	•
COLUMNA DEL VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD	•	•
ASLAMIENTO ACÚSTICO PARA UNA MEJOR CANCELACIÓN DEL RUIDO EXTERNO	-	•
LEVAS EN VOLANTE PARA CAMBIOS MANUALES	•	•
COMANDOS EN EL VOLANTE	•	•
TAPIZADO DE ASIENTOS EN CUERO	•	•
ASIENTO DEL CONDUCTOR ELÉCTRICO	-	•
MULTIMEDIA MULTITÁCTIL DE 7" CON INTERFAZ PARA SMARTPHONES	•	-
APPLE CARPLAY (CABLE) Y ANDROID AUTO™ (CABLE)	•	-
MULTIMEDIA MULTITÁCTIL DE 9" CON INTERFAZ PARA SMARTPHONES	-	•
APPLE CARPLAY (CABLE/INALÁMBRICO) Y ANDROID AUTO™ (CABLE)	-	•

	X-TYLE	TOURING
<b>CONFORT Y TECNOLOGÍA</b>		
BLUETOOTH PARA TELÉFONO MANOS LIBRES (HFT) Y REPRODUCCIÓN DE MÚSICA (BTA - BLUETOOTH AUDIO) CON AJUSTE EN EL VOLANTE	•	•
ENTRADAS USB DELANTERA (2 TIPO C Y 1 TIPO A)	•	•
ENTRADAS USB PARA LOS ASIENTOS TRASEROS (2 TIPO C)	•	•
ALTAVOCES	4	8
PANEL DIGITAL TFT 7" DE ALTA RESOLUCIÓN (THIN-FILM TRANSISTOR)	•	•
PEDALES DEPORTIVOS	-	•
<b>SEGURIDAD</b>		
ESTRUCTURA DE DEFORMACIÓN PROGRESIVA DE INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)	•	•
ALARMA DE SEGURIDAD CON INMOVILIZADOR ECU	•	•
FRENOS CON SISTEMAS ABS Y EBD (ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM / ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUCIÓN)	•	•
ASISTENCIA DE FRENADO DE EMERGENCIA (EBA)	•	•
ASISTENCIA DE ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO (VSA)	•	•
ASISTENTE DE SALIDA EN PENDIENTE (HSA)	•	•
SISTEMA ASISTENTE DE MANEJO ÁGIL (AHA)	•	•
SEÑAL DE PARADA DE EMERGENCIA (ESS)	•	•
CONTROL DE DESCENSO DE PENDIENTES (HDC)	•	•
RECORDATORIO DE OBJETO DEL ASIENTO TRASERO	•	•
BOLSAS DE AIRE (AIRBAGS) DELANTERAS (SRS)	2	2
BOLSAS DE AIRE (AIRBAGS) DELANTERAS LATERALES	2	2
BOLSAS DE AIRE (AIRBAGS) LATERALES TIPO CORTINA	2	2
BOLSAS DE AIRE (AIRBAGS) PARA LAS RODILLAS DEL LADO DELANTERO	2	2
CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS Y REPOSACABEZAS PARA TODOS LOS OCUPANTES	•	•
CINTURÓN DE SEGURIDAD DELANTERO CON SISTEMA DE TENSIÓN Y AJUSTE DE ALTURA	•	•
RECORDATORIO DE CINTURONES DELANTERO Y TRASEROS	•	•
TRABAS DE SEGURIDAD PARA NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS	•	•
SISTEMA ISOFIX PARA SILLAS DE BEBE	•	•
CÁMARA DE REVERSA (CON 3 VISTAS) CON LÍNEAS DINÁMICAS EN LA PANTALLA	•	•
SENSOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS - TPMS	•	•
SISTEMA HONDA LANEWATCH - ASISTENTE DE REDUCCIÓN DE PUNTO CIEGO	-	•
<b>HONDA SENSING®</b>		
<b>ACC</b> - CONTROL CRUCERO ADAPTABLE CON LSF (SEGUIMIENTO EN TRÁFICO LENTO): SISTEMA QUE AYUDA AL CONDUCTOR A MANTENER UNA DISTANCIA SEGURA DEL VEHÍCULO DETECTADO DELANTE DE ÉL.	•	•
<b>CMBS</b> - SISTEMA DE FRENADO PARA MITIGACIÓN DE COLISIONES: SISTEMA DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE FRENO AL DETECTAR UNA POSIBLE COLISIÓN FRONTAL CON EL FIN DE MITIGAR ACCIDENTES.	•	•
<b>LKAS</b> - SISTEMA DE PERMANENCIA DE CARRIL: SISTEMA QUE DETECTA CARRILES Y AJUSTA LA DIRECCIÓN PARA AYUDAR AL CONDUCTOR A MANTENER EL VEHÍCULO CENTRADO EN LAS LÍNEAS DE MARCADO.	•	•
<b>RDM</b> - SISTEMA PARA MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRETERA: SISTEMA QUE DETECTA LA SALIDA DE LA VÍA Y AJUSTA LA DIRECCIÓN PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES.	•	•
<b>AHB</b> - SISTEMA AUTOMÁTICO DE ASISTENCIA DE LUCES ALTAS Y BAJAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ILUMINACIÓN DE CARRETERA.	•	•
<b>DAL</b> - SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONDUCTOR	•	•
<b>EXTERIOR</b>		
FAROS DELANTEROS FULL LED	•	CON SENSOR CREPUSCULAR
LUCES TRASERAS LED	•	•
CONJUNTO ÓPTICO CON LED DRL (DAYTIME RUNNING LIGHTS)	•	•
LUCES DE MATRÍCULA EN LED	•	•
ANTENA DE TIPO TIBURÓN	•	•
GUARDABARROS	•	•
LIMPIAPARABRISAS TRASERO Y DELANTERO CON FUNCIÓN INTERMITENTE	•	•
ESPEJOS RETROVISORES CON LUZ DE GIRO EN LED	-	•
LLAVE CON FUNCIÓN SMART ENTRY CON CONTROL REMOTO, APERTURA Y CIERRE DE LAS VENTANAS, BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LAS PUERTAS MEDIANTE EL ENFOQUE DEL SENSOR EN LA LLAVE O AL DISTANCIAR	-	•
SUNROOF CON FUNCIÓN ONE-TOUCH E INCLINACIÓN	-	•
ESCAPE EN ACABADO CROMADO DEPORTIVO	-	•
ACABADO EXTERIOR EN NEGRO PIANO BRILLANTE	-	•
<b>COLORES</b>		
BLANCO PLATINO	•	•
PLATA LUNAR	•	•
ACERO MODERNO	•	•
GRIS URBANO (INTERIOR GRIS CLARO)	•	•
<b>DISPONIBLE • NO DISPONIBLE -</b>		

**HONDA**  
RENTING TOTAL



Escanea este código y conoce más de Honda Renting Total

Revisión y cambios de aceite (aceite de motor, filtro de motor, tapón y arandela del carter), incluyendo mano de obra SIN COSTO (cada 10.000 km ó 6 meses por 2 años ó 40.000 km, lo que primero ocurra, equivalente a 4 revisiones). Garantía de fábrica por 5 años ó 120.000 km (lo que primero ocurra), donde el cliente no podrá faltar a ninguno de los mantenimientos establecidos por la marca durante este periodo\*. Para mayor información del correcto uso de los accesorios y tecnologías consultar el manual del propietario. Aplican condiciones.

\*Rutinas de mantenimiento señaladas en el Libro de Servicio y Garantías.

**REVISIÓN HONDA**

CAMBIO DE ACEITE Y REVISIÓN SIN COSTO